



**INLES d.d.**  
Kolodvorska 22  
SI-1310 Ribnica  
SLOVENIJA

10

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

**Corona CT70**  
**enokrilna balkonska vrata**  
**pvc**

za vgradnjo v navpične  
stenske odprtine, razen za vgradnjo na  
bežalne poti ali v obodne konstrukcije  
požarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C5**

Vodotesnost - **razred 9A**

Prepustnost zraka - **razred 4**

Akustične lastnosti  $R_w$   **$\geq 34$  dB\***

Toplotna prehodnost  $U_w$   **$\leq 1,4$  W/m<sup>2</sup> K\***



**INLES d.d.**  
Kolodvorska 22  
SI-1310 Ribnica  
SLOVENIJA

10

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

**Corona CT70**  
**dvokrilna pvc okna**

za vgradnjo v navpične stenske  
odprtine, razen za vgradnjo na bežalne  
poti ali v obodne konstrukcije požarnih  
sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C4**

Vodotesnost - **razred 9A**

Prepustnost zraka - **razred 4**

Akustične lastnosti  $R_w$   **$\geq 34$  dB\***

Toplotna prehodnost  $U_w$   **$1,4$  W/m<sup>2</sup> K\***



**INLES d.d.**  
Kolodvorska 22  
SI-1310 Ribnica  
SLOVENIJA

10

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

**Corona CT70**  
**dvokrilna pvc balkonska**  
**vrata**

za vgradnjo v navpične stenske  
odprtine, razen za vgradnjo na bežalne  
poti ali v obodne konstrukcije požarnih  
sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C3**

Vodotesnost - **razred 9A**

Prepustnost zraka - **razred 4**

Akustične lastnosti  $R_w$   **$\geq 34$  dB\***

Toplotna prehodnost  $U_w$   **$\leq 1,4$  W/m<sup>2</sup> K\***

\* Vrednost se nanaša na standardno zasteklitev ( $U_g = 1,1$  W/m<sup>2</sup>K), in na referenčne dimenzije.



**INLES d.d.**  
Kolodvorska 22  
SI-1310 Ribnica  
SLOVENIJA

10

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

**Corona CT70**  
**enokrilno pvc okno / okno**  
**s stranskim fix elementom**

za vgradnjo v navpične  
stenske odprtine, razen za vgradnjo na  
bežalne poti ali v obodne konstrukcije  
požarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C5**

Vodotesnost - **razred 9A**

Prepustnost zraka - **razred 4**

Akustične lastnosti  $R_w$   **$\geq 34$  dB\***

Toplotna prehodnost  $U_w$   **$\leq 1,4$  W/m<sup>2</sup>K\***



**INLES d.d.**  
Kolodvorska 22  
SI-1310 Ribnica  
SLOVENIJA

10

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

**Corona CT70**  
**enokrilna drsna balkonska**  
**vrata pvc**

za vgradnjo v navpične  
stenske odprtine, razen za vgradnjo na  
bežalne poti ali v obodne konstrukcije  
požarnih sektorjev

Odpornost na obremenitve z vetrom - **razred C1**

Vodotesnost - **razred 9A**

Prepustnost zraka - **razred 4**

Akustične lastnosti  $R_w$   **$\geq 34$  dB\***

Toplotna prehodnost  $U_w$   **$1,3$  W/m<sup>2</sup>K\***

\* Vrednost se nanaša na standardno zasteklitev ( $U_g = 1,1$  W/m<sup>2</sup>K), in na referenčne dimenzije.